





HÜPPE Select+

Bathrooms can be planned. Life can't.



Para más información de Select+, consultar Tarifa General.



ÍNDICE

Información general	4
HÜPPE Xtensa pure	8
Aura elegance corredera	10
Classics 2 Easy Entry	14
Classics 2	19
X1B Flex	25
Garantía	32

Perfiles



Mate noble 087



Plata brillo 092



Plata pulido 069

Paneles



Transparente 321
Transparente Anti-Plaqué 322




Marina Anti-Plaqué 370

¿Qué significa?

W Walk-In Lateral separador	DC2 Frontal corredera (1 fija + 1 corredera)	DC3 Frontal corredera (1 fija + 2 correderas)	DLC Lateral para corredera
DP Frontal practicable	DPS Frontal practicable con segmento	DPF Frontal practicable con fijo en línea	DLP Lateral para frontal practicable
VC4 Vértice corredera de 4 hojas	VC6 Vértice corredera de 6 hojas	VP Vértice practicable	VPS Vértice practicable con segmento
RC4 Cuartocircular corredera	HP Hoja de bañera		

información conceptual



¿Dónde está la izquierda y la derecha? Si desea pedir una mampara con una dimensión exterior de plato de 800 x 1200, es importante hacerse una imagen mental de cómo quedará. Por esta razón HÜPPE mide la ducha desde fuera del plato de ducha, primero la parte izquierda y segundo la parte derecha, como muestra el diagrama.



Cristales con Anti-Plaqué: Es un cristal con un acabado especial en la superficie que simplifica la limpieza y permite que el agua no se adhiera. El resultado: menos depósitos de suciedad y cal. Cualquier elemento que se acumule puede limpiarse fácilmente sin la necesidad de agentes de limpieza abrasivos.



Sistema de fácil limpieza con puertas desenganchables: En las puertas correderas HÜPPE, los paneles individuales pueden descolgarse de las guías inferiores y desplazarse hacia dentro para facilitar la limpieza. Además, la mayoría de las series correderas no incorporan un perfil horizontal en las puertas, evitando así la acumulación de suciedad.

superficies cromadas

Tenga en cuenta en las superficies cromadas


No instale mamparas de baño con elementos cromados en ambientes con fuerte concentración de cloro, como en piscinas públicas, saunas, etc. Siempre que sea posible, evite los impactos en la mampara, especialmente con objetos metálicos, no ralle la superficie de los perfiles con elementos puntiaguados, ni utilice siliconas con ácido acético. La elección de la silicona debe dejarla al instalador autorizado, y en todo caso recomendamos la silicona para uso con mármol.

cristales templados

Rotura en vidrio



Rotura en vidrio templado



Todos los cristales HÜPPE son templados siguiendo la normativa UNE EN 12150.

Los cristales templados son sometidos a un proceso de calentamiento/enfriamiento durante un periodo de tiempo controlado, de esta forma el vidrio se temple y adquiere una dureza y resistencia mucho mayor que a los cristales laminados.

certificados de calidad



Las mamparas HÜPPE siguen la normativa alemana TÜV y todas cuentan con su certificado de calidad TÜV-GS. Además, por iniciativa de la empresa, todos los productos HÜPPE pasan pruebas de vida, resistencia y seguridad mucho más rigurosas que las de la normativa legal vigente.

¿cuales es la forma más sencilla de limpiar mi mampara?



Instrucciones de limpieza para superficies cromadas, acabado Mirror y revestimiento de paredes

Las superficies cromadas pueden ser limpiadas usando agua y detergente. La mejor limpieza se obtiene usando TOP PLUS. Después de utilizarlo en las superficie cromada, séquela con un paño de piel para obtener el mejor acabado. Los productos de limpieza desinfectantes que contengan alcohol, cloro o ácidos no son recomendables bajo ninguna circunstancia. Los limpiadores abrasivos tampoco son recomendables.



Instrucciones de limpieza de los cristales

El cristal es en general más fácil de limpiar que las placas acrílicas. Sin embargo, también es más fácil que visualicemos los depósitos de cal y suciedad que se han secado en el cristal. Por este motivo, los cristales de las mamparas deben ser limpiados con regularidad, obteniendo el mejor resultado cuando se utilice el limpiador TOP PLUS.



Instrucciones de limpieza para los cristales con Anti-Plaqué

Nunca utilice productos abrasivos. El uso de agua y jabón neutro de forma suave será suficiente, siendo nuestro limpiador TOP PLUS el más recomendable.



Instrucciones de limpieza para placa acrílica

Aun cuando la placa acrílica puede no parecer sucia, es necesario limpiarla regularmente usando el producto HÜPPE FLIP.



Instrucciones de limpieza para platos

Es necesario limpiar regularmente el plato usando el producto HÜPPE TOP.




Certificado TÜV Rheinland (Estándar 2 PfG 1921/06.11):


Sistema Antical Anti-Plaqué testado para un uso de 10 años (excepto en un mantenimiento inapropiado de la superficie).

características

- ✓ Cristal securizado de 6 / 8 mm.
- ✓ Sistema antical Anti-Plaqué incluido en producto en stock.
- ✓ Rodamientos de gran estética y calidad.
- ✓ Altura estándar en stock de 2000 mm.
- ✓ Altura disponible hasta 2200 mm.



ventajas




Montaje Autoblock, sin tornillos visibles o siliconas.




Sistema Anti-Plaqué incluido en producto en stock.



Sin perfiles metálicos en puertas o segmentos.



Útil de limpieza incluido.



Xtensa pure entre paredes


Frontal corredera



Barra estabilizadora a pared contraria
Aporta estabilidad y seguridad



Tirador
De diseño puro y líneas rectas



Perfil SlimLine de serie
Se consigue menor perfilaría



Opción Fijación en T
Cuando no es posible instalar la barra a pared contraria



Rodamientos inferiores
Diseñados para un movimiento suave y silencioso





Visión interior de los rodamientos
Máxima comodidad para la limpieza


★★★
DAS
ORIGINAL
100%



Perfil SlimLine
incluido




Cristal Frontal




Cristal Lateral



Incluido



Útil de
limpieza incluido




Guía inferior
altura 10mm




Frontal -12/+0
Lateral -8/+7

características


- ✓ Accesorios de montaje en cromo.
- ✓ Cristal securizado de 6 mm.
- ✓ Sistema antical Anti-Plaue incluido en producto en stock.
- ✓ Rodamientos de gran calidad.
- ✓ Altura estándar de 1900/2000 mm. Altura en stock de 2000 mm.
- ✓ Altura disponible desde 1200 mm a 2000 mm en frontales, y desde 500 mm a 2000 mm en laterales.



ventajas




Parte interior de guía superior cerrada, para mejor estética y limpieza.



Sin vierteaguas en puertas, sin gomas que se deterioren.



Sistema de fácil limpieza automático que activa el sistema moviendo el cristal.



Montaje Autoblock, sin tornillos visibles o siliconas.




Sin perfiles metálicos en puertas o segmentos.



Sistema Anti-Plaue incluido en producto en stock.



Sistema de sujeción de la puerta: evita que los rodamientos salgan de la guía.



Soft Open / Close cierre amortiguado, seguridad y comodidad disponible en tarifa general, producto no en stock.



Frontal corredera entre paredes

1 fija + 1 corredera



Frontal corredera con lateral

1 fija + 1 corredera



Perfil a pared
En mate noble




Tirador Aura
Diseño ergonómico



**Sistema fácil limpieza
automático**




Combinación con lateral




Cristal




Incluido




Sistema de Fácil limpieza



Sistema de sujeción de la puerta



Montaje Autoblock



Interior guía cerrado




COMPENSACIÓN ANCHO

Frontal -20/+20
Lateral -10/+10

características

- ✓ Cristal securizado de 6 mm en frontales y 4 mm en segmentos y laterales.
- ✓ Rodamientos de gran calidad.
- ✓ Sistema antical Anti-Plaqué incluido en producto en stock.
- ✓ Altura estándar en stock de 2000 mm.
Altura disponible hasta 2000 mm en producto a medida.




ventajas




Sin perfiles metálicos en puertas.



Sistema de fácil limpieza automático que activa el sistema moviendo el cristal.



Sistema de sujeción de la puerta: evita que los rodamientos salgan de la guía.



Montaje Autoblock, sin tornillos visibles o siliconas.



Sistema Anti-Plaqué incluido en producto en stock.



Vértice

De puertas correderas

Detalle unión vértice

Acabados de gran calidad



Rodamientos interiores sellados
Sin tornillos visibles



Tirador doble
Facilidad de sujeción



Sistema de fácil limpieza
Facilita la limpieza en correderas







Con serigrafía Marina



Combinación con lateral




Cristal Frontal




Cristal Lateral



Incluido




Sistema de Fácil limpieza



Sistema de sujeción de la puerta




Entre paredes -30/+20
Con lateral -15/+30
Lateral -15/+10




Cristal



Incluido



Sistema de Fácil
limpieza




Sistema de sujeción de la puerta



**COMPENSACIÓN
ANCHO**


-15/+10




Cristal



Incluido



Sistema de Fácil
limpieza



Sistema de suje-
ción de la puerta




**COMPENSACIÓN
ANCHO**


-15/+10

características

- ✓ Cristal securizado de 6 mm en frontales y 4 mm en segmentos y laterales.
- ✓ Sistema antical Anti-Plaqué disponible en tarifa general, producto no en stock.
- ✓ Rodamientos de gran calidad.
- ✓ Altura estándar de 1900 y 2000 mm. Altura estándar en stock de 1900 mm. Altura disponible hasta 2000 mm en producto a medida.




ventajas



Calidad rodamientos.



Sistema de sujeción de la puerta: evita que los rodamientos salgan de la guía.



Montaje Autoblock, sin tornillos visibles o siliconas.



Sin perfiles metálicos horizontales, donde la cal pueda depositarse.



Sistema de fácil limpieza para dar acceso a todos los espacios.



Sistema Anti-Plaqué disponible en tarifa general, producto no en stock.



Vértice corredera

De 4 hojas



Detalle unión vértice
Acabados de gran calidad



Montaje fácil
Sin tornillos visibles



Tirador doble
Facilidad de sujeción




Sistema de fácil limpieza
Facilita la limpieza en correderas


PERFIL
PLATA PULIDO
GRATUITO



Combinación con lateral




Cristal Frontal




Cristal Lateral




Opcional en
Tarifa general



Sistema de Fácil
limpieza



Sistema de suje-
ción de la puerta



Mampara
reversible

**COMPENSACIÓN
ANCHO**

Entre paredes -30/+20
Con lateral -15/+30
Lateral -15/+10

PERFIL
PLATA PULIDO
GRATUITO




Combinación con lateral




Cristal




Opcional en
Tarifa general



Sistema de Fácil
limpieza



Sistema de suje-
ción de la puerta




Mampara
reversible

**COMPENSACIÓN
ANCHO**

Entre paredes -30/+20
Con lateral -15/+30
Lateral -15/+10


PERFIL
PLATA PULIDO
GRATUITO




Cristal



Opcional en
Tarifa general



Sistema de Fácil
limpieza




Sistema de suje-
ción de la puerta



COMPENSACIÓN
ANCHO

-15/+10


PERFIL
PLATA PULIDO
GRATUITO




Cristal



Opcional en
Tarifa general



Sistema de Fácil
limpieza



Sistema de sujeción de la puerta




COMPENSACIÓN
ANCHO

-15/+10


características

- ✓ Cristal securizado de 6 mm.
- ✓ Sistema antical Anti-Plaqué incluido.
- ✓ Rodamientos de gran calidad.
- ✓ Altura estándar en stock de 2000 mm.

ventajas




Apertura 180°, interior y exterior entre paredes.




Montaje Autoblock, sin tornillos visibles o siliconas.



Sistema antical Anti-Plaqué incluido.



Reversible.



Sistema Up&Down, que evita roces y no deteriora gomas.



Perfilería

Diseño para practicables



Perfilería

Diseño para practicables



Soporte a pared

Soporte a pared en practicables



Barra estabilizadora a pared contraria

Soporte a pared en practicables



Toallero integrado

En hoja de bañera



Sistema Up&Down

Se eleva 5 mm en la apertura



Con soporte a pared



Con barra estabilizadora




6/8mm

Cristal



Incluido



Mampara reversible




Incluido

COMPENSACIÓN ANCHO

-7/+7




				COMPENSACIÓN ANCHO
Cristal	Incluido	Montaje Autoblock	Sistema Up&Down	Entre paredes -15/+15 Con lateral -15/+0 Lateral -15/+0




Cristal



Incluido



Montaje Auto-block




Sistema Up&Down



COMPENSACIÓN ANCHO
Entre paredes -15/+15
Con lateral -15/+0
Lateral -15/+0




Con serigrafía Marina




Cristal



Incluido



Montaje
Autoblock




Sistema
Up&Down



-15/+15



			COMPENSACIÓN ANCHO
Cristal	Incluido	Mampara reversible	-2/+13



2 AÑOS DE GARANTÍA PARA LOS PRODUCTOS

Para su tranquilidad y seguridad, en HÜPPE SPAIN le ofrecemos 2 años de garantía contra todo defecto de fabricación para todos los productos de nuestra gama.



10 AÑOS DE GARANTÍA PARA LOS RECAMBIOS

HÜPPE le ofrece garantía de disponibilidad de recambios con absoluta confianza: durante 10 años usted dispondrá de todos los recambios de piezas desgastables correspondientes a la totalidad de mamparas de todas las series.

HÜPPE Spain

C/ Victor Hugo nº4, 2ª planta

08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Tel. +34 935 632 900

Fax +34 935 632 901

comercial@hueppe.com

www.huppe.es



C/ Manyans, 11 - Polígono Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

www.carpinsystem.com - info@carpinsystem.com Tel. 93 222 17 77 - Fax 93 222 17 27

Nuestros productos son excelentes, prueba de ello son los premios internacionales de diseño recibidos: Reddot Award, Interior Innovación, Plus X, iF Design Award y German Design Award. Cada uno de estos reconocimientos tienen en común un aspecto: son premios muy reconocidos a nivel internacional y presentados por jurados independientes de gran prestigio. Todos ellos confirman la alta calidad y el diseño innovador de nuestros productos.



HÜPPE
AND SOUL
SHOWER